

NY VERSJON

21/313-4 **21/7962 Ledelse - Utfyllingssøknad 150/6, Ålesund**

**SakID/Tittel** 21/313 Ledelse - Utfyllingssøknad 150/6, Ålesund  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/49607	<b>Dokumenttype</b>	Utgående brev	<b>Dokumentets dato</b>	25.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	30.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				

**Mottaker** Ivar Aamlid

21/313-3 **21/7962 Ledelse - Utfyllingssøknad 150/6, Ålesund**

**SakID/Tittel** 21/313 Ledelse - Utfyllingssøknad 150/6, Ålesund  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/49435	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	25.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	30.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	30.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				

**Avsender** Ivar Aamlid

21/3957-11 **Tinglysing**

**SakID/Tittel** 21/3957 Ledelse - utvidelse kaifront ved Molovegen 6, gnr-bnr. 200-340 - Ålesund kommune  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/48666	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	25.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	25.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	30.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				

**Avsender** Ålesund.Havnevesen.Postmottak

21/3957-10 **Tinglyst Gnr 200 Bnr 340**

**SakID/Tittel** 21/3957 Ledelse - utvidelse kaifront ved Molovegen 6, gnr-bnr. 200-340 - Ålesund kommune  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/48640	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	25.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	25.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				

**Avsender** Statens kartverk

22/5057-8 **Godkjenning protokoll havnestyret 09.05.2022**

**SakID/Tittel** 22/5057 Havnestyret - 09.05.2022  
**Klassering** FE: 033

<b>JournalpostID</b>	22/48224	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	23.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	24.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				

**Avsender** Bjarne Haagensen

22/5057-7 **Godkjenning protokoll havnestyret 09.05.2022**

**SakID/Tittel** 22/5057 Havnestyret - 09.05.2022  
**Klassering** FE: 033

<b>JournalpostID</b>	22/47332	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	12.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	20.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Trine Otterlei				

22/5057-6 **Godkjenning protokoll havnestyret 09.05.2022**

**SakID/Tittel** 22/5057 Havnestyret - 09.05.2022  
**Klassering** FE: 033

<b>JournalpostID</b>	22/47328	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	19.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	20.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Sindre Muren Nakken				

21/4578-5 **Tillatelse - Meierikaia - Stornespiren - Prestbrygga - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke - Skilt**

**SakID/Tittel** 21/4578 Ledelse - Sjøkabeltrase Meierikaia - Prestebrygga Plug Ålesund  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/45162	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	13.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	13.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	25.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Kystverket				

21/4578-4 **Oversendelse - Søknad om tillatelse til sjøkabler - Meierikaia - Stornespiren - Prestbrygga - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke**

**SakID/Tittel** 21/4578 Ledelse - Sjøkabeltrase Meierikaia - Prestebrygga Plug Ålesund  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/45161	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	13.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	13.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	25.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Kystverket				

21/7096-5 **Gbnr 478-1 Melding om vedtak i byggesak - Terøy industriområde**

**SakID/Tittel** 21/7096 Ledelse - søknad til uttalelse - Terøy industriområde Gnr 478 Bnr 1 - Ålesund kommune  
**Klassering** FA: P

<b>JournalpostID</b>	22/44473	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	11.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	11.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	25.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Ålesund kommune				

22/4165-1	<b>Gnr 59 bnr 109 - Ønske om vurdering av bryggeanlegg</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/4165 Ledelse - Gnr 59 bnr 109 - Ønske om vurdering av bryggeanlegg				
<b>Klassering</b>	FA: P28				
<b>JournalpostID</b>	22/44008	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	<b>Avskrivningsdato</b>	25.05.2022
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Sula Kommune Plan- Bygg Og Oppmål				
22/2570-14	<b>Gbnr. 200/373 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Prestebrygga (Lagerbygg/vannrom)</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/44004	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-13	<b>Gbnr. 201/705 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Skansekaia (østseksjonen)</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/44003	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-12	<b>Gbnr. 134/3 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Flatholmen (kontor/lagerbygg Nor Lines)</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/44001	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-11	<b>Gbnr. 131/4 - Ferdigattest - Flatholmen havn 2 - Lagerbygg</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43924	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avskriver</b>	-				
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				

22/2570-10	<b>Gbnr. 134/368 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Flatholmen Havn 113, kontor/lagerbygg Celsa Steel</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43919	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-		
<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-9	<b>Gbnr. 131/4 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Flatholmen Havn 2, Lagerhall (vedlikehold)</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43916	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-		
<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-8	<b>Gbnr. 131/4 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Flatholmen Havn 2, Lagerhall (vedlikehold)</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43913	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-		
<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-7	<b>Gbnr. 131/4 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Flatholmen, Teknisk Bygg</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43910	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-		
<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				
22/2570-6	<b>Gbnr. 201/280 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Storneskaia (Keiser Wilhelmgate 2), vannrom</b>				
<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm				
<b>Klassering</b>	FA: P				
<b>JournalpostID</b>	22/43904	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b>	10.05.2022
<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b>	10.05.2022
<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-		
<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b>	-
<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune				

22/2570-5	<b>Gbnr. 201/280 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Storneskaia (Keiser Wilhelmsgate 11), Teknisk bygg/terminal</b>				
	<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm			
	<b>Klassering</b>	FA: P			
	<b>JournalpostID</b>	22/43903	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b> 10.05.2022
	<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b> 10.05.2022
	<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	
	<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b> -
	<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune			
22/2570-4	<b>Gbnr. 52/10 - Godkjent kontrollskjema for tilbakestrømningsbeskyttelse VK4 - Humla, bygg (vannpost)</b>				
	<b>SakID/Tittel</b>	22/2570 Vedlikehold - tilsyn strøm			
	<b>Klassering</b>	FA: P			
	<b>JournalpostID</b>	22/43900	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b> 10.05.2022
	<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b> 10.05.2022
	<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	-	
	<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b> -
	<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune			
21/4378-5	<b>Årsmøte NSTA - protokoll fra møtet</b>				
	<b>SakID/Tittel</b>	21/4378 Ledelse - Protokoll årsmøtet NSTA			
	<b>Klassering</b>	FA: P			
	<b>JournalpostID</b>	22/43128	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b> 08.05.2022
	<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b> 09.05.2022
	<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	
	<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b> 25.05.2022
	<b>Avsender</b>	Marianne Osmundsen Tronstad			
21/953-23	<b>Anmodning om oppdatering av nøkkeltall 2021</b>				
	<b>SakID/Tittel</b>	21/953 Administrasjon - Økonomisk status 2021			
	<b>Klassering</b>	FE: 124			
	<b>JournalpostID</b>	22/42031	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b> 04.05.2022
	<b>Skjerming(J)</b>	Unntatt offentlighet	<b>Paragraf(J)</b>	Offl. § 23 første ledd	<b>Journaldato</b> 04.05.2022
	<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Besvart i fagsystem	
	<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b> 16.06.2022
	<b>Avsender</b>	Kystverket			
20/11058-9	<b>Protokoll årsmøte</b>				
	<b>SakID/Tittel</b>	20/11058 Ledelse - IUA Sunnmøre			
	<b>Klassering</b>	FA: P			
	<b>JournalpostID</b>	22/41639	<b>Dokumenttype</b>	Inngående brev	<b>Dokumentets dato</b> 03.05.2022
	<b>Skjerming(J)</b>		<b>Paragraf(J)</b>		<b>Journaldato</b> 03.05.2022
	<b>Avskrives av</b>	-	<b>Avskrivningsmåte</b>	Tatt til orientering	
	<b>Avskriver</b>	-			<b>Avskrivningsdato</b> 25.05.2022
	<b>Avsender</b>	Ålesund Kommune			

21/5568-40 **Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringsplan samt oversendelse av Statement of Compliance - NOAES-0009 - ISPS - Flatholmen kai - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke**

**SakID/Tittel** 21/5568 Maritimt - ISPS generell  
**Klassering** FA: P4

**JournalpostID** 22/40714 **Dokumenttype** Inngående brev **Dokumentets dato** 02.05.2022  
**Skjerming(J)** Unntatt offentlighet **Paragraf(J)** Offl. § 24 tredje ledd første punktum **Journaldato** 02.05.2022

**Avskrives av** - **Avskrivningsmåte** -  
**Avskriver** - **Avskrivningsdato** -

**Avsender** Kystverket

21/5568-39 **Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringsplan samt oversendelse av Statement of Compliance - NOAES-0009 - ISPS - Flatholmen kai - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke**

**SakID/Tittel** 21/5568 Maritimt - ISPS generell  
**Klassering** FA: P4

**JournalpostID** 22/40708 **Dokumenttype** Inngående brev **Dokumentets dato** 02.05.2022  
**Skjerming(J)** Unntatt offentlighet **Paragraf(J)** Offl. § 24 tredje ledd første punktum **Journaldato** 02.05.2022

**Avskrives av** - **Avskrivningsmåte** -  
**Avskriver** - **Avskrivningsdato** -

**Avsender** Kystverket